



MODELO GF-EX60USB

www.gralf.com.ar



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Especificación USB 1.1.
- No necesita driver.
- Distancia máxima de 60 metros.
- Utiliza cables UTP Cat5/ Cat5E/ Cat6 estándar .

¿QUÉ ES EL USB?

- El USB es utilizado como estándar de conexión de periféricos como: teclados, mouses, memorias USB, joysticks, escaners, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, etc.

¿POR QUÉ UTILIZAR EL EXTENSOR USB?

- Este producto permite extender la distancia máxima permitida por el estándar del USB, lo cual es acorde para diferentes requerimientos, incrementando de los 35 ~ 60 metros. Y aumentando el tramo de salida USB, para el uso que convenga. Mayormente utilizado en computadoras, DVR, etc.



MODELO GF-EX60USB

www.gralf.com.ar

MODO DE USO

- Conecte el cable USB del dispositivo (mouse, teclado, impresora, cámara, etc) al puerto "USB" del Receptor (RECEIVER) para realizar la extensión.
- Los dos terminales del cable conectado para la transmisión y recepción debe ser respectivamente de puerto "CAT5e/6e" y con conexión de RJ45.
- Conecte el cable USB que va desde el Transmisor (SENDER) al equipo (PC, DVR, etc) donde desea recibir la señal.

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN

- Al realizar la instalación se debe tomar como consideración que al requerir mas distancias, el cable UTP usado debe poseer buenas características, con lo cual nos aseguremos que la señal recibida en el receptor presente menos perdida de tensión o video.
- Autoalimentado para dispositivos necesarios de baja potencia, como cámaras USB, impresoras, cámaras web, teclado, mouse, etc.
- La fuente de alimentación DC jack adicional esta diseñada para dispositivos que necesitan mucha energía, como un disco duro USB y un dispositivo de red wifi de alta potencia, etc.
- La fuente adicional debe poseer las siguientes especificaciones: 5V DC 1A, plug 3.5x1.35mm.



MODELO GF-EX60USB

www.gralf.com.ar

DIMENSIÓN GENERAL

- Peso: 0.069kg
- Dimensión: 56 x 34 x 24mm (Largo*Ancho*Alto)
- Empaque: 45.5 x 31.5 x 26cm/300PZAS/20.7kg

CONEXIONADO

- USB In: Entrada de señal (Receptor)
- USB Out : Salida de señal (Transmisor)
- CAT 5e/6e: Conexión de video (Transmisor/Receptor)

